

Таблица А.1 – Гидрогеологические характеристики обследованных водозаборных обводнительных сооружений потенциальных участников мероприятий по развитию отгонного животноводства по Алматинской области на 2014 г. и на 2026 г.

№ п/п	Область, район, с/округ	Геогра- фические координаты	Тип водо- заборного сооружения	Гидрогеологические характеристики на 2014 г.				Гидрогеологические характеристики на 2026 г.				Примечание
				глу- бина м	стати- ческий уровень, м	дебит, л/с	мине- рализа ция г/л	глу- бина м	стати- ческий уровень, м	дебит, л/с	мине- рализа ция г/л	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Балхашский район												
1	Балхашский район, с/о Миялинский	Ш 44°46'526" Д 76°77'845"	Шахтный	190,0	24,0	1,0	-	-	-	-	-	Заброшена
2	Балхашский район, с/о Миялинский	Ш 45,29'660" Д 75,22'671	Шахтный	18,0	10,0	0,9	-	20,0	18,5	0,1	0,95	Пробурена новая скважина, Ø 108 мм
3	Балхашский район, с/о Баканасский	Ш44°52'478" Д 76°04'96"	Шахтный	20,0	12,0	0,9	-	9,0	8,0	0,02	0,36	
4	Балхашский район, с/о Баканасский	Ш44°52'874" Д 76°09',308"	Шахтный	18,0	10,0	0,6	-	70,0	64,0	0,1	0,34	Пробурена новая скважина, Ø 108 мм
5	Балхашский район, с/о Берекинский	Ш45°04'62" Д 75°47'105"	Шахтный	19,0	10,5	0,6	-	12,5	11,0	0,05	0,51	

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Балхашский район, с/о Берекинский	Ш44°49'246" Д 76°30'838"	Шахтный	24,0	9,5	0,75	-					Пробурена новая скважина, Ø 108 мм
7	Балхашский район, с/о Аккольский	Ш44°95'601" Д 75°75'371"	Трубчатый	50,0	10,0	1,67	-	15,0	4,0	1,24	0,35	
8	Балхашский район, с/о Аккольский	Ш 44°55'71" Д 69°06'12"	Шахтный	24,0	9,5	0,7	-	120,0	3,5	0,9	0,92	Пробурена новая скважина, Ø 108 мм
9	Балхашский район, с/о Аккольский	Ш44°59'117" Д 75°39'24"	Трубчатый	44,0	15,0	1,6	-	90,0	4,0	0,6	0,36	Пробурена новая скважина, Ø 108 мм
10	Балхашский район, с/о Аккольский	Ш44°59'434" Д 75°32'64"	Трубчатый	44,0	15,0	1,6	-	21,0	6,0	0,41	0,57	
11	Балхашский район, с/о Акжарский	Ш44°58'870" Д 67°48'03"	Трубчатый	44,0	15,0	1,6	-	24,0	6,0	0,15	0,44	
12	Балхашский район, с/о Акжарский	Ш44°59'68" Д 75°28'641"	Трубчатый	44,0	15,0	1,6	-	-	-	-	-	Законсервирована
13	Балхашский район, с/о Желторангы	Ш45°00'910" Д 67°48'15"	Трубчатый	18,0	9,0	0,7	-	9,0	7,0	0,02	0,36	
14	Балхашский район, с/о Топарский	Ш45°06'147" Д 75°09'102"	Шахтный	18,0	10,0	0,9	-	7,0	6,0	0,01	0,51	

Продолжение таблицы А.1

Жамбылский район												
1	Жамбылский район, Узынагашский с/о	Ш 43°86'33" Д 76°21'68"	Шахтный	40,0	25,0	0,3	-	5,0	4,0	0,01	2,28	
2	Жамбылский район, Узынагашский с/о	Ш 43°85'04" Д 76°24'46"	Шахтный	30,0	19,0	0,3	-	4,0	1,0	0,08	5,52	
3	Жамбылский район, Жамбылский с/о	Ш 44°34'84" Д 75°32'11"	Шахтный	28,0	18,0	0,42	-	32,0	18,0	0,2	1,81	
4	Жамбылский район, Жамбылский с/о	Ш 44°37'566" Д 75°37'32"	Шахтный	20,0	14,	0,1	-	25,0	20,0	0,8	1,27	
5	Жамбылский район Жамбылский с/о	Ш 43°37'88" Д 76°22'45"	Трубчатый	40,0	12,0	0,7	-	85,0	48,0	0,2	0,85	Пробурена новая скважина, Ø 108 мм
6	Жамбылский район, Ульгулинский с/о	Ш 44°39'020" Д 75°42'28"	Трубчатый	40,0	12,0	0,7	-	110	50,0	0,7	0,41	Пробурена новая скважина, Ø 108 мм
7	Жамбылский район, Ульгулинский с/о	Ш 44°41'360" Д 75°43'401"	Трубчатый	40,0	12,0	0,7	-	35,0	13,0	0,8	0,85	
8	Жамбылский район, ТОО «Р-Курті»	Ш 44°27'50" Д 75°40'28"	Шахтный	35,0	24,0	0,36	-	35,0	21,0	1,0	0,32	Насос Pit Ø 400 мм
9	Жамбылский район, Бериктасский с/о	Ш 43°48'94" Д 76°81'169"	Скважина	35,0	22,0	0,38	-	30,0	20,0	0,7	0,9	
10	Жамбылский район, Бериктасский с/о	Ш 43°49'85" Д 75°78'81"	Трубчатый	40,0	9,0	0,6	-	37,0	-	0,4	1,2	Самоизлив.

Продолжение таблицы А.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	Жамбылский район, Бериктасский с/о	Ш 43°36'02" Д 76°23'150"	Шахтный	25,0	14,0	0,46	-	5,0	4,5	-	1,87	Заброшен
12	Жамбылский район, Бериктасский с/о	Ш 43°38'15" Д 76°23'17"	Трубчатый	40,0	9,0	0,6	-	36,0		0,55	1,29	Самоизлив

Таблица А.2 – Гидрогеологические характеристики обследованных водозаборных обводнительных сооружений потенциальных участников мероприятий по развитию отгонного животноводства по Жетусуской области на 2014 г. и на 2026 г.

№ п/п	Область, район, с/округ	Геогра- фические координаты	Тип водо- заборного сооружения	Гидрогеологические характеристики на 2014 г.				Гидрогеологические характеристики на 2026 г.				Примечание
				глу- бина м	стати- ческий уровень, м	дебит, л/с	мине- рали- зация г/л	глу- бина м	стати- ческий уровень, м	дебит, л/с	мине- рали- зация г/л	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Кербулакский район												
1	Кербулакский район Жоламанский с/о	Ш44°12'540 Д77°26'805	Трубчатый	45,0	17,5	0,5	-	80,0	50,0	0,65	0,81	Пробурена новая скважина, Ø 108 мм
2	Кербулакский район Жоламанский с/о	Ш44°11'440 Д77°25'710	Шахтный	15,0	105,	0,2	-	15,0	14,0	0,3	0,73	
3	Кербулакский район Жоламанский с/о	Ш44°10'391 Д77°25'02	Трубчатый	15,0	9,5	0,25	-	71,0	35,0	0,2	0,85	Пробурена пласт. скважина, Ø 108 мм
4	Кербулакский район Жоламанский с/о	Ш44°10'919 Д77°27'010	Шахтный	13,0	11,5	0,1	-	-	-	-	-	Не используется
5	Кербулакский район Жоламанский с/о	Ш44°09'8816 Д77°22'058	Трубчатый	15,0	105,	0,2	-	35,0	26,0	0,55	1,01	Пробурена новая скважина, Ø 108 мм

Продолжение таблицы А.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Кербулакский район Жоламанский с/о	Ш44°09'712 Д77°21'912	Шахтный	16,0	13,5	0,44	-	7,0	4,0	0,71	1,11	
7	Кербулакский район Жоламанский с/о	Ш44°09'461 Д77°21'160	Шахтный	17,0	14,5	0,25	-	5,0	3,5	0,2	1,51	
8	Кербулакский район Жоламанский с/о	Ш44°08'519 Д77°24'48	Трубчатый	20,0	17,5	0,3	-	65,0	50,0	0,6	0,51	Пробурена скважина, диаметр 219 мм
Коксуский район												
1	Коксуский район, Мусабекский с/о	Ш44°12'540 Д77°26'805	Трубчатый	18,5	4,5	0,5	-	140,0	52,0	0,7	0,7	Пробурена новая скважина, ø108мм,
2	Коксуский район, Мусабекский с/о	Ш44°11'440 Д77°25'710	Трубчатый	18,5	14,5	0,4	-	85	65	0,6	0,8	Пробурена новая скважина, ø108мм
3	Коксуский район, Мусабекский с/о	Ш44°10'391 Д77°25'02	Шахтный	20,0	15,5	0,4	-	12,0	10,0	0,11	0,72	
4	Коксуский район, Мусабекский с/о	Ш44°10'919 Д77°27'010	Трубчатый	15,0	11,5	0,41	-	50,0	20,0	0,04	0,35	Пробурена новая скважина, ø 100 мм

Продолжение таблицы А.2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Коксуский район, Мусабекский с/о	Ш44°09'8816 Д77°22'058	Трубчатый	15,0	11,5	0,41	-	-	-	-	-	Не используется
6	Коксуский район, Мусабекский с/о	Ш44°12'540 Д77°26'805	Трубчатый (самоизлив)	23,0	21,5	0,2	-				1,04	
7	Коксуский район, Мусабекский с/о	Ш44°12'540 Д77°26'805	Трубчатый (самоизлив)	20,0	15,5	0,15	-				0,97	
8	Коксуский район, Мусабекский с/о	Ш44°11'440 Д77°25'710	Шахтный	15,0	10,5	0,25	-	-	-	-	-	Заброшена

